

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017-2018 году
составлен «16» августа 2017 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №4 села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края, год постройки 1978 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Арзгирского муниципального района Ставропольского края

(учредитель организации)

356585 Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Маторосова, 33

(юридический адрес, физический адрес организации)

Федосова Марина Петровна, 865 60 3-17-76

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 28 июня 2017 г. №147-р в период с 15 по 19 августа 2017 г.

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

комиссией по проверке готовности муниципальных учреждений образования Арзгирского района к новому 2017 – 2018 учебному году (далее комиссия) утвержденной распоряжением администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края от 28 июня 2017 г. № 147-р

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края Задорожнева Марина Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования администрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края Подкладов Николай Михайлович

Секретарь комиссии:

Директор муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» Арзгирского района Ставропольского края Левченко Евгений Витальевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный технолог муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования» Арзгирского района Ставропольского края Алыпova Любовь Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам (по согласованию) Андриенко Сергей Сергеевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника полиции (по ООП) отдела МВД России СК по Арзгирскому району (по согласованию) Крюков Сергей Викторович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию) Пронина Юлия Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист отдела образования, уполномоченный по правам ребенка в Арзгирском районе Погребняк Марина Васильевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО (с.Арзгир) ОВО по Буденновскому району филиала ФГКУ «ОВО ВНИГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию) Ромашкин Владимир Анатольевич;

Начальник отдела муниципального хозяйства администрации Арзгирского муниципального района Фисун Александр Николаевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №4 села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №4 села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края №2172651143388 от «21» марта 2017 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «20» ноября 2012 г. № 26-АИ 198715, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «08» июля 2014 г. № 26-АИ 804545 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» апреля 2017 г., серия 26 Л 01, № 0002054, регистрационный номер 5800, Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «01» декабря 2015 года - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» мая 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1:

замена оконных блоков в МКДОУ д/с №4 с.Арзгир, (наименование объекта)

выполнены ООО «Мега-Альянс», акт приемки – оформлены, гарантийные обязательства – имеются.

(наименование организации, выполнявшей работы, акты приемки оформлены, не оформлены, гарантийные обязательства имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

Ремонт прачечной в здании МКДОУ д/с №4 с.Арзгир Арзгирского района,

(наименование объекта)

Выполнены МУП КХ Арзгирского района; акты приемки – оформлены, гарантийные обязательства – имеются.

(наименование организации, выполнявшей работы, акты приемки оформлены, не оформлены, гарантийные обязательства имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объекте образовательной организации не проводилось:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Необходимо провести работы по замене водопровода и ремонту канализации- не имеется

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 117 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 90 человек.

г) численность выпускников 2016 - 2017 годов - 19 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в учреждение – 9 чел.

е) наличие программ развития образовательной организации-имеется;

(имеются, не имеются)

ж) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек 40,7 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 3,7 %;

производственных работников – 10 человек – 37,03%;

учебно-воспитательных работников - 6 человек - 22,2%;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов, разрешений на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	6	6	100	+	+	удовлетворительно	+	
2.	Платьеблок	1	1	100	+	-	удовлетворительно	+	
3.	Правочная	1	1	100	+	+	удовлетворительно	+	
4.	Медицинский кабинет	1	1	100	+	+	удовлетворительно	+	
5.	Музыкально-спортивный зал	1	1	100	+	+	удовлетворительно	+	
6.	Кабинет логопеда	0	0	0	+	+	удовлетворительно	+	
7.	Кабинет старшего воспитателя	1	1	100	+	+	удовлетворительно	+	
8.	и др.	-	-	-	+	+	удовлетворительно	+	
9.		-	-	-	+	+	удовлетворительно	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, состояние – после ремонта в 2017 году;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе имеется.

Потребность в спортивном оборудовании: _____ имеется _____
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: _____ имеется _____.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных и игровых площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным медицинским
(штатным, внештатным)

персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Мед. сестра	Сестринское дело в педиатрии	-----	договор	-----

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» июня 2014 г, № 010257, регистрационный номер ЛО-26-01-002577;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовой), емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

8. Питание обучающихся – организовано;

(организовано, не организовано)

гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов поставляемых по заключенным договорам. ИП глава К(Ф)К Ахмедов Руслан Магомедсаидович.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано,

(организовано, не организовано)

количество холодильного оборудования – 4 ед.,

санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточно,

(достаточное, не достаточное)

количество технологического оборудования – 6 ед.

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации – оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

Параконвектомат -1 шт., весы настольные электронные – 1шт, протирачная машина -1шт.;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточно;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован, с использованием кипяченной питьевой воды.

(организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 49 от «12» января 2017 г. ИП Шкодий Г.Н.

(имеется, не имеется, реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) - соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

(соответствует, не соответствует)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе – 2 сотрудников.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы КЭВ с выведенная на ПЦО с. Арзгир;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована,

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации - соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности - проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Акта проверки – от 27.04.2017г № 16,ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Арзгирскому району) с.Арзгир

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки: надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности согласно ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017г и предписания – предписание не выдавалось;

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена – Соната –К.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 1 от « 11 » июль 2017 года, выданного МУП «КХ Арзгирского района» – соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние – удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – проведена, договор «11» июль 2017 г. №04/ПО/17

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

(указать снабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация – местный отстойник

(указать тип системы сброса стоков)

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №4 села Арзгир Арзгирского района Ставропольского края к новому 2017-2018 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения

(нужное подчеркнуть):

(отражаются замечания/нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

М.А.Задорожнева

Заместитель председателя
комиссии _____

Н.М. Подкладов

Секретарь комиссии: _____

Е.В.Левченко

Члены комиссии: _____

Л.С. Алыпova

*Согласно протоколу
акта проверки*

С.С. Андриенко

С.В. Крюков

Ю.М. Пронина

М.В. Погребняк

В.А. Ромашкин

А.Н.Фисун